

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Ленинградской области в Тихвинском районе

Больничный проезд, д.9, г. Тихвин, Ленинградская обл., 187553,
тел./ факс: 8(81367)71-774 E-mail: tihvin@47.rosпотребнадзор.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 31.05.2024 № 22

187553, Ленинградская область, г.Тихвин, Больничный проезд, дом 9, Территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ленинградской области в Тихвинском районе
(должность лица, составившего предписание)

Демидовой Ириной Владимировной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия внеплановой выездной проверки на
основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия № 47-01-14-144-
24 от «15» мая 2024 года

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Шугозерская средняя
общеобразовательная школа» (МОУ «Шугозерская СОШ»)

(наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, пос.
Шугозеро, ул. Школьная, дом 9А

Тел: 8 (813 67) 44148

Юридический адрес: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, пос. Шугозеро, ул.
Школьная, дом 9А

ИНН: 4715004787 ОГРН: 1024701851547

Руководитель: директор МОУ «Шугозерская СОШ» Чекенюк Раиса Петровна

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения:

1. В ходе контрольно-надзорного мероприятия в отношении МОУ
«Шугозерская СОШ» по адресу: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, пос.
Шугозеро, ул. Школьная, дом 9А проведена оценка примерного десятидневного меню
бесплатного горячего и социального питания обучающихся для возрастных категорий от 7
до 11 лет (137 руб.), на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

24.05.2024 в территориальный отдел в 12 часов 00 минут поступило заключение
специалиста №78-20-12ф-03/С2998-2024 от 24.05.2024 от Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и

Бокситогорском районах, согласно которому установлено:

В рамках проведения заключения, в соответствии с вопросами, поставленными перед специалистом, проведена оценка соответствия примерного десятидневного меню бесплатного горячего и социального питания обучающихся, для возрастных категорий от 7 до 11 лет 137 руб., предоставленного в ходе контрольно-надзорных мероприятий в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Шугозерская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: РФ, 187553, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Школьная, д.9а требованиям раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

МБУ «Комбинат питания» является организатором горячего питания детей по адресу: РФ, 187553, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Школьная, д.9а

На оценку представлена копия примерного десятидневного меню бесплатного горячего и социального питания обучающихся, для возрастных категорий от 7 до 11 лет 137 руб.

Оценка меню для обучающихся в возрасте от 7 до 11 лет. 137 руб.

Меню оформлено в соответствии с рекомендуемой формой меню приготавливаемых блюд согласно Приложению 8 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В представленном меню имеется информация о дне недели, приёме пищи, наименовании блюда, о массе блюд, указаны суммарные количественные значения по пищевым веществам, энергетической ценности по каждому блюду, приёму пищи, суммарные количественные значения по пищевым веществам, энергетической ценности за день и в целом за десятидневный период за 1 день цикла, что соответствует требованиям п.8.1.4, Приложения № 8 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

С учётом длительности пребывания детей в учреждении (более 6 часов-обучение в 1 смену) предусматривается два обязательных приёма пищи (завтрак, обед), что соответствует требованиям п.8.1.2, Приложения №12 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

По количественным данным представленного меню для детей в возрасте от 7 лет до 11 лет 137 руб. в основном соблюдена рекомендуемая масса порций блюд, что соответствует требованиям п.8.1.2, таблицы 1 приложения №9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для указанной возрастной группы.

Суммарные объёмы блюд по приёмам пищи (в граммах) для возрастной группы от 7 до 11 лет 137 руб. составляют:

- на завтрак - ежедневно 500г, при нормируемом значении не менее 500г, что соответствует требованиям п. 8.1.2, Таблицы 3 приложения №9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

-на обед - ежедневно 700 г при нормируемом значении не менее 700г, что соответствует требованиям п. 8.1.2, Таблицы 3 приложения №9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно меню ежедневно в рационах предусматривается использование в питании детей молока и молочнокислых продуктов; мяса птицы или рыбы(1 день, 3 день, 5 день, 8 день, 9 день, 10 день), яиц (2день,7 день), картофеля или овощей, хлеба, сливочного и растительного масла.В меню имеются творожные блюда(4 день, 9 день), сыр(1 день, 2 день, 3 день, 5 день, 6 день, 8 день, 10 день), мясо 1категории, субпродукты, что соответствует требованиям таблицы 1 Приложения 7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В соответствии с п.8.1.2, таблицы 3 Приложения № 10 с учётом Приложения №12 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 при 2-х разовом питании детей в организации с круглосуточным пребыванием доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии по приёмам пищи должна составлять: завтрак 20-25%, обед-30-35%.

По расчётам данных представленного меню, средний процент пищевой ценности за неделю (5дней) по каждому приёму пищи следующий:

- за 1-ю неделю - завтрак -21%, обед- 34%;

- за 2-ю неделю - завтрак -21%, обед- 35% , что соответствует требованиям п. 8.1.2.3, таблицы 3 приложения №10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

По средним количественным данным примерного меню за 10 дней дети возрастной группы от 7 до 11 лет (137 руб.) в сравнении с суточной потребностью в основных пищевых веществах и энергии согласно таблицы 1 Приложения №10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 получают за 2 приёма пищи в среднем в день: белки 44,5 г при суточной потребности 77г, что составляет 58% от суточной потребности; жиры - 44,8г при суточной потребности 79г (57%); углеводы -182 г при суточной потребности 335г (54%); энергетическая ценность рациона составляет -1300 ккал при суточной потребности 2350ккал (55%).

Таким образом, рацион питания детей возрастной группы от 7 до 11 лет при двухразовом приёме пищи (завтрак, обед) = 50-60% от среднесуточной потребности) не соответствует физиологическим потребностям в белках, что не соответствует требованиям п.8.1.2, таблицы 1 Приложения №10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

При анализе меню установлено отсутствие запрещённых блюд, для реализации в организациях общественного питания образовательных учреждений, что соответствует требованиям п.8.1.2, Приложения 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Примерное десятидневное меню бесплатного горячего и социального питания обучающихся для возрастных категорий от 7 до 11 лет, предоставленное в ходе контрольно-надзорных мероприятий в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Шугозерская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: РФ, 187553, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Школьная, д.9а **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (р. VIII).

2. Пунктом 13 Решения запрошена программа производственного контроля за выполнением санитарных правил и санитарно-эпидемиологических мероприятий и результаты ее выполнения за 2023 и текущий период 2024 года.

В ходе контрольно-надзорного мероприятия в отношении МОУ «Шугозерская СОШ», по адресу: 187553, Ленинградская область, Тихвинский район, п.Шугозеро, ул.Школьная, д.9А проведена оценка программы производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий согласно требованиям: ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Заключение специалиста №78-20-12ф-03/С2992-2024 от 24.05.2024 поступило в территориальный отдел в 12 часов 00 минут 27.05.2024 от Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах. Из заключения специалиста следует:

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. Разделом программы-13.Объем и номенклатура, периодичность лабораторных и инструментальных исследований в образовательном учреждении не предусмотрен лабораторный контроль за качеством и температурой горячей воды , что не соответствует

требованиям: п.2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.6.2, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2. Разделом программы- 13.Объем и номенклатура, периодичность лабораторных и инструментальных исследований в образовательном учреждении не предусмотрен лабораторный контроль качества дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п.4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

3. Программой не предусмотрен лабораторный контроль за санитарно-эпидемиологическим режимом, что не соответствует требованиям п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

4. Разделом программы-13.Объем и номенклатура, периодичность лабораторных и инструментальных исследований в образовательном учреждении не предусмотрен лабораторный контроль за уровнями естественного и искусственного освещения в помещениях, что является нарушением требований: п.2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.7 СанПиН 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Программа производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МОУ «Шугозерская СОШ», предоставленная в ходе контрольно-надзорных мероприятий в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Шугозерская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: РФ, 187553, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Школьная, д.9а требует корректировки с учётом вышеуказанных замечаний.

3. В ходе контрольно-надзорного мероприятия в отношении МОУ «Шугозерская СОШ» по адресу: 187530 Ленинградская область, Тихвинский район, пос. Шугозеро, ул. Школьная, дом 9А проведена оценка на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства качество дезинфицирующих растворов, отобранного в туалете для девочек на 1 этаже.

28.05.2024 в территориальный отдел в 12 часов 00 минут поступило заключение специалиста №78-20-12ф/С3133-2024 от 28.05.2024 от Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах, согласно которому **УСТАНОВЛЕНО:**

В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед специалистом, проведена оценка соответствия качества дезинфицирующих растворов, отобранных в туалете для девочек на 1 этаже Муниципального общеобразовательного учреждения «Шугозерская средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование – МОУ «Шугозерская СОШ») по адресу: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, посёлок Шугозеро, улица Школьная, дом 9а требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства: СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п.п. 81, 83 раздела III).

20 мая 2024 г. в туалете для девочек на 1 этаже Муниципального общеобразовательного учреждения «Шугозерская средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование – МОУ «Шугозерская СОШ») по адресу: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, посёлок Шугозеро, улица Школьная, дом 9а отобраны пробы растворов дезинфицирующего средства «Фарма хлор» (проба № 4489.05.24

ТР и проба № 4490.05.24 ТР) и составлен акт отбора дезинфицирующих средств, растворов № 437.3 от 20.05.2024 г.

Лабораторные исследования выполнены филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HA87).

Лабораторные исследования дезинфицирующих растворов проведены на следующие показатели: массовая доля активного хлора.

Результаты исследований (протокол № 4489 от 23.05.2024 г.):

Массовая доля активного хлора дезинфицирующего средства «Фарма хлор» (проба № 4489.05.24 ТР) составила $0,0230 \pm 0,0046$ (заявленная концентрация – 0,2%).

Согласно протоколу лабораторных исследований (испытаний) № 4489 от 23.05.2024 г., выполненному ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах, в исследованной пробе дезинфицирующего раствора «Фарма хлор» массовая доля активного хлора не соответствует заявленной концентрации.

Результаты исследований (протокол № 4490 от 23.05.2024 г.):

Массовая доля активного хлора дезинфицирующего средства «Фарма хлор» (проба № 4490.05.24 ТР) составила $0,0106 \pm 0,0021$ (заявленная концентрация – 0,1%).

Согласно протоколу лабораторных исследований (испытаний) № 4490 от 23.05.2024 г., выполненному ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах, в исследованной пробе дезинфицирующего раствора «Фарма хлор» массовая доля активного хлора не соответствует заявленной концентрации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Массовая доля активного хлора в растворах дезинфицирующего средства «Фарма хлор» (проба № 4489.05.24 ТР и проба № 4490.05.24 ТР), отобранных в туалете для девочек на 1 этаже Муниципального общеобразовательного учреждения «Шугозерская средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование – МОУ «Шугозерская СОШ») по адресу: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, посёлок Шугозеро, улица Школьная, дом 9А не соответствует заявленной концентрации, что свидетельствует о несоблюдении санитарно-противоэпидемического режима в МОУ «Шугозерская СОШ» и **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п.п. 81, 83 раздел III).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации",

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

Место нахождения и телефон: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, пос. Шугозеро, ул. Школьная, дом 9А

Тел: 8 (813 67) 44148

Юридический адрес: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, пос. Шугозеро, ул. Школьная, дом 9А

ИНН: 4715004787 ОГРН: 1024701851547

Руководитель: директор МОУ «Шугозерская СОШ» Чекенюк Раиса Петровна

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить в МОУ «Шугозерская СОШ» по адресу: 187553, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Школьная, д.9А в двухразовом питании для возрастной категории детей с 7 лет до 11 лет суточное поступление пищевых веществ – белков в соответствии с требованиями п.8.1.2, таблицы 1 Приложения №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Откорректированное примерное десятидневное меню представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе.

Срок исполнения - 02.09.2024.

2. Провести корректировку программы производственного контроля МОУ «Шугозерская СОШ» по адресу: 187553, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Школьная, д.9А.

- Разделом программы-13. Объем и номенклатура, периодичность лабораторных и инструментальных исследований в образовательном учреждении предусмотреть лабораторный контроль за качеством и температурой горячей воды, на соответствие требованиям: п.2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.6.2, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Разделом программы- 13. Объем и номенклатура, периодичность лабораторных и инструментальных исследований в образовательном учреждении предусмотреть лабораторный контроль качества дезинфицирующих средств, на соответствие требованиям п.4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- Программой предусмотреть лабораторный контроль за санитарно-эпидемиологическим режимом, на соответствие требованиям п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Разделом программы-13. Объем и номенклатура, периодичность лабораторных и инструментальных исследований в образовательном учреждении предусмотреть лабораторный контроль за уровнями естественного и искусственного освещения в помещениях, на соответствие требованиям: п.2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.7 СанПиН 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

Протоколы лабораторных исследований по исполнению программы производственного контроля представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе.

Срок исполнения - 02.09.2024.

4. Обеспечить в МОУ «Шугозерская СОШ» по адресу: 187553, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Школьная, д.9А приготовление дезинфицирующих растворов строго в соответствии с Инструкцией к дезсредству.

Провести контроль активности приготовленного дезинфицирующего раствора «Фарма хлор» (активное вещество, 0,1%, 0,2%).

Протоколы лабораторных исследований представить в территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе.

Срок исполнения - 17.06.2024.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок
устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо:
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шугозерская средняя
общеобразовательная школа» в лице директора Чекенюк Р.П.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое
возлагается ответственность)

Предлагаю представить информацию об исполнении настоящего предписания, документы и
сведения, указывающие на его исполнение направить в адрес территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе по адресу:
Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, Больничный проезд, дом 9 или по
факсу: 8(81367)71-774 или электронной почтой E-mail: tihvin@47.rospotrebnadzor.ru, в **срок**
до 18.06.2024, 02.09.2024.

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной
ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю
(заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области либо
в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом
предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках
осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора,
может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры
досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Заместитель начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области в Тихвинском районе

И.В. Демидова

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 2024г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено на электронный адрес учреждения: Муниципальному
общеобразовательному учреждению "Шугозерская средняя общеобразовательная школа":
shugozero@mail.ru, 31 мая 2024 года.